

ಹೆಲ್ತ್ ಆಂಡ್ ಹೈಜೆನಿಕ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಸರ್ವೆಯ್

ದಿನಾಂಕ 21-3-25 ರಂದು ಶ್ರೀಗುರುಗೃಹ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಹೈಜೆನಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನೋಡ್ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

- ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ
ಗಂಡು- 167
ಹೆಣ್ಣು- 149.
- ಶಾಲೆಯುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
ಗಂಡು- ~~4~~ 6
ಹೆಣ್ಣು- 6.
- ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಮೂಲ ಯಾವುದು? Corporation water
- ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆಯೇ? Yes.
• ಹೌದಾದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ ದಿನಾಂಕ- 8/11/24.
- ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? Yes.
• ಹೌದಾದರೆ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದ ದಿನಾಂಕ- 1/2/25.
- ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಔಷಧಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ? Yes.
- ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೊಠಡಿ/ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಠಡಿ ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ? Yes.
- ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಯೂಟ ಇದೆಯೇ? No.
• ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆಯೇ? N.A
• ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ದಾಸ್ತಾನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿದೆಯೇ? Not applicable.
- ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಸ್ಯಾನಿಟರ್ ಪ್ಯಾಡ್‌ಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿದೆಯೇ? ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿಲ್ಲ.
• ಇನ್ಸಿನರೇಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯೇ? Yes.
- ಘನ/ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿದೆಯೇ? Yes.
- ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆಯೇ? Yes.
1) ಗುಡಿಯು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಲಾಗಿದೆ.
2) Sanitary padಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ಮೇಲಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಶ್ರೀಗುರುಗೃಹ ಸಂಸ್ಥೆಯು 21/3/25 ರಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಆಂಡ್ ಹೈಜೆನಿಕ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಸರ್ವೆಯ್ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.

ದಿನಾಂಕ: 21-3-25

ಸ್ಥಳ: ಮಂಗಳೂರು

[Signature]
21/3/25
Medical Officer
Urban Primary Health Centre
Mangalore